



**FLORIANO**  
GOVERNO MUNICIPAL

**SAÚDE**  
Secretaria Municipal  
de Saúde

## AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 046/2020

### PROCESSO Nº 040.0000096/2020

**OBJETO:** CONVOCAÇÃO DE FORNECEDORES (PESSOAS JURIDICAS) PARA APRESENTAREM PROPOSTAS, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÕES EXPEDIDAS E DESCRITO ABAIXO

**FUNDAMENTO:** Art. 24, IV da Lei nº 8.666/93.

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANO, ESTADO DO PIAUÍ**, através da Comissão Permanente de Licitação regularmente nomeada pela Portaria de 1649/2019, de 02 de dezembro de 2019, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de se promover processos de compras transparentes em face das aquisições DIRETAS com DISPENSA DE LICITAÇÃO com fundamento no Art. 24, IV da Lei nº 8.666/93, torna público que realizará Chamamento Público para convocação de fornecedores (Pessoas Jurídicas) para apresentarem propostas visando a AQUISIÇÃO de materiais para manutenção preventiva e corretiva de ar condicionados, para atender demandas da Secretaria Mun. de Saúde, conforme descrições expedidas a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND	QUANT
1	ADESIVO DE SILICONE ACETICO 280 g - Adesivo à base de borracha de silicone, monocomponente, baixo módulo, cura acética vulcaniza em temperatura ambiente formando película a partir de 5 minutos e seca 2mm a cada 24 horas. (CX C/ 12 UND's)	CX	3
2	BATERIA 12V 5a SELADA NOBREAK - 12MVA-5 Voltagem: 12Vdc Amperagem: 5,0Ah/20hr Dimensão de cada Bateria 10cm x 9cm x 7cm (Altura, Largura e Profundidade) Peso unitário Aproximado: 1,8Kg	UND	20
3	BATERIA 12V 7a SELADA NOBREAK - Tensão Nominal: 12V; Capacidade Nominal: 7,0Ah; Dimensões; Comprimento: 151 mm; Largura: 65 mm; Altura com Terminal: 100 mm; Peso: 2,00kg.	UND	60
4	BOTIJA 410A REFRIGERANTE 13,6Kg - Uso em manutenção de Ar-condicionado.	UND	5
5	BOTIJA R22 REFRIGERANTE 13,6Kg - possibilita a troca de calor, resfriando o ambiente. Conhecido como HCFC22 ou Clorodifluorometano.	UND	5
6	CABO FLEXIVEL PP 3X2,5 - destinado às instalações fixas, podendo ser instalado em bandejas, canaletas, eletrodutos ou dutos subterrâneos, proporcionando, com as características de auto extinção do fogo, maior segurança. (ROLO C/ 50 METROS)	ROLO	3
7	CABO FLEXIVEL PP 4X2,5 - destinado às instalações fixas, podendo ser instalado em bandejas, canaletas, eletrodutos ou dutos subterrâneos, proporcionando, com as características de auto extinção do fogo, maior segurança. (ROLO C/ 50 METROS)	ROLO	2
8	CAIXA SOBREPOR P/AR CONDICIONADO C/DISJUNTOR E TOMADA - Corrente nominal 20 A; Voltagem nominal 400V; com disjuntor monopolar; caixa plástica com tomada - padrão brasileiro.	UND	30
9	CAPACITOR DE FASE DUPLO 2,5+35 MFD/380V - Aplicação Ar-Condicionado	UND	50
10	CAPACITOR DE FASE DUPLO 2,5+45 MFD/440V - Aplicação Ar-Condicionado	UND	50



11	CAPACITOR DE FASE PERMANETE 2,5Mdf/380V - Aplicação Ar-Condicionado	UND	50
12	CAPACITOR DE FASE PERMANETE 25Mdf/380V - Aplicação Ar-Condicionado	UND	30
13	CAPACITOR DE FASE PERMANETE 35 MDF/380V - Aplicação Ar-Condicionado	UND	50
14	CAPACITOR DE FASE PERMANETE 45 MDF/440V - Aplicação Ar-Condicionado	UND	50
15	COMPRESSOR ROTATIVO 12.000Btus 410A - Gás utilizado R410A; Voltagem: 220v; Alta eficiência para a economia de consumo de energia e operação silenciosa;	UND	8
16	COMPRESSOR ROTATIVO 12.000Btus- Gás utilizado R22; Voltagem: 220v; Alta eficiência para a economia de consumo de energia e operação silenciosa;	UND	8
17	COMPRESSOR ROTATIVO 18.000Btus 410A - Gás utilizado R410A; Voltagem: 220v; Alta eficiência para a economia de consumo de energia e operação silenciosa;	UND	5
18	COMPRESSOR ROTATIVO 9.000 BTU's R22 - Gás utilizado R22; Voltagem: 220v; alta eficiência para a economia de consumo de energia e operação silenciosa;	UND	5
19	CONTROLE REMOTO PLACA UNIVRESAL AR CONDICIONADO SPLIT 220V EOS - Características: Função Reinício Automático; Controle de temperatura estável e preciso; Funções Sleep (desliga automaticamente em 8 horas); Funções frio e quente/frio; Swing (movimento da aleta de direcionamento do vento) e Timer.	UND	15
20	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO MODELO EOS - compatível com todas as marcas populares do mercado; busca automática de marcas.	UND	50
21	COPRESSOR ROTATIVO 18.000Btus R22 - Gás utilizado R22; Voltagem: 220v; Alta eficiência para a economia de consumo de energia e operação silenciosa;	UND	5
22	ESPUMA ESPANCIVA 500 ML - Monocomponente, utilizada para fins profissionais. Aplicação em juntas, vãos e espaços ao redor de dutos de ventilação, ar condicionado. Preenchimento impermeável de espaços vazios, bloqueando a passagem de insetos e roedores.	UND	30
23	FITA ADESIVA PVC BRANCO ISOLAMENTO 10METROS /0,10mm - Produzida com filme plástico vinílico (PVC) revestido com adesivo de borracha natural sensível à pressão. Alta adesão e conformabilidade (que se deforma com facilidade, podendo tomar diversas formas segundo as cargas de força aplicadas) e excelente resistência à abrasão e a maioria dos produtos químicos.	UND	40
24	FITA ALUMINIO REFRIGERAÇÃO ARCONDICIONADO 45METROS/48mm - Matéria Prima: Alumínio; Adesivo: Borracha Natural; Cor: Alumínio ; Largura: 48 mm; Comprimento: 40 m; Resistência a Tração (N/25 mm): 111; Alongamento na Ruptura: aproximadamente 11%	UND	40
25	FITA ISOLANTE - 20 M. 19mmX20m (PACOTE C/ 10 UND's)	PCT	10
26	KIT PARAFUSO CHATO PHILIPS COM BUCHA PLÁSTICA 6 mm 200PÇ - Tipo de parafuso: Auto perfurante; Forma da cabeça: Chata Philips; Sistema de aperto: Atarraxante; Forma da rosca: Serra.	KIT	2
27	KIT PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA BUCHA PLÁSTICA 10mm 200PÇ - Tipo de parafuso: Sextavado Soberba; Forma da cabeça: Sextavado; Sistema de aperto: Sextavado; Forma da rosca: Soberba.	KIT	2
28	MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA 12.000Btus 220V - Função: criar o fluxo de ar dentro do sistema de refrigeração.	UND	15
29	MOTOR VENTILADOR CONDESADORA 18.000Btus 220V - Função: criar o fluxo de ar dentro do sistema de refrigeração.	UND	10
30	MOTOR VENTILADOR CONDESADORA 9.000Btus 220V - Função: criar o fluxo de ar dentro do sistema de refrigeração.	UND	10
31	OLEO LUBRIFICANTE ANTI CORROSIVO 300MI - Características: Protege; Limpa; Elimina umidade; Ação penetrante; O Canudo extensor permite alcançar áreas de difícil acesso; Estado físico: líquido premido; Cor: Levemente amarelado; Odor: característico.	FRASCO	20



**FLORIANO**  
GOVERNO MUNICIPAL

**SAÚDE**  
Secretaria Municipal  
de Saúde

31	PILHA ALCALINA. Tamanho: AAA (palito) Voltagem: 1,5V Embalagem: Cartela com 2 pilhas.	CARTELA	100
32	PILHA P/ MEDIDOR DE GLICEMIA - Tipo: Cr2032; 3V; Cartela com 5 unidades.	CARTELA	50
33	PINO DE FORÇA MACHO- Produto com Certificado do Inmetro; Peças Desmontáveis; Característica: 110V / 220v (bivolt); Amperagem: 10A; Material: Termoplástico; Marca: FLP; Tipo de Pino: Latão.	UND	40
34	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO 12.000Btus - Par de Suporte 400mm Ar Condicionado Split 12000 BTU's; Aplicação: condensadora de Ar Condicionado; Carga: 50KG/PAR Chapa: 1.2mm; Altura: 30cm Profundidade: 40cm Largura: 4cm	UND	30
35	SUPORTE PARA AR CONDICIONADO 18.000Btus - Par de Suporte 400mm Ar Condicionado Split 18000 BTU's; Aplicação: condensadora de Ar Condicionado; Carga: 50KG/PAR Chapa: 1.2mm; Altura: 30cm Profundidade: 40cm Largura: 4cm	UND	30
36	TUBO DE COBRE - Panqueca de Cobre Flexível 1/2. Componente para instalação de sistemas de refrigeração. Função de promover as trocas de calor entre o sistema e o ambiente. (ROLO C/ 15 METROS)	ROLO	5
37	TUBO DE COBRE - Panqueca de Cobre Flexível 1/4. Componente para instalação de sistemas de refrigeração. Função de promover as trocas de calor entre o sistema e o ambiente. (ROLO C/ 15 METROS)	ROLO	5
38	TUBO DE COBRE - Panqueca de Cobre Flexível 3/8. Componente para instalação de sistemas de refrigeração. Função de promover as trocas de calor entre o sistema e o ambiente. (ROLO C/ 15 METROS)	ROLO	5
39	TUBO DE COBRE - Panqueca de Cobre Flexível 5/8. Componente para instalação de sistemas de refrigeração. Função de promover as trocas de calor entre o sistema e o ambiente. (ROLO C/ 15 METROS)	ROLO	2
40	VALVULA DE SERVIÇO SHCRADER REFRIGERAÇÃO - Conexão: padrão SAE de latão com capa e tampa com cavidade para extrair o bico (schraeder); Extensão de latão com capa; Extensão de cobre 0,75mm de espessura; acabamento e robustez.	UND	20

**FORMA E PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS:** Os fornecedores poderão apresentar propostas através do E-mail [cplflorianosaude@gmail.com](mailto:cplflorianosaude@gmail.com). Serão acolhidas propostas apresentadas até a data de julgamento realizado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, sendo que os julgamentos das propostas pela CPL ocorrerão a partir das 72 (setenta e duas) horas subsequentes após a publicação do aviso de chamamento no Diário Oficial dos Municípios

**INFORMAÇÕES:** Podem ser obtidas através do telefone (89) 3522.1235 ou através do E-mail: [cplflorianosaude@gmail.com](mailto:cplflorianosaude@gmail.com).

**O PRAZO DE FORNECIMENTO SERÁ DE ATÉ: 05 (CINCO) DIAS, CONTADOS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.**

**FORMA DE PAGAMENTO:** ATÉ 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DA SOLICITAÇÃO.

**DOCUMENTAÇÃO PARA SER APRESENTADA:** CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS E MUNICIPAIS.



## TERMO DE REFERÊNCIA SIMPLICADO

A	<b>Objeto:</b> CONVOCAÇÃO DE FORNECEDORES (PESSOAS JURIDICAS) PARA APRESENTAREM PROPOSTAS, VISANDO A AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME DESCRIÇÕES EXPEDIDAS.
B	<b>Justificativa e Fundamento Jurídico:</b> A convocação de pessoas jurídicas para apresentar PROPOSTA DE PREÇOS visando a AQUISIÇÃO e REPOSIÇÃO de materiais para atender demandas da Secretaria Mun. de Saúde, com o fim de garantir o bom andamento das atividades, bem como a manutenção de equipamentos de ar condicionado. Busca-se dar manutenção e substituir peças necessárias ao desenvolvimento dos serviços da área de saúde, com fundamento legal no Art. 24, IV da Lei nº 8.666/93.
C	<b>Das condições e prazo de entrega do objeto:</b> c.1 A empresa contratada deverá entregar os materiais no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento seja em formato físico ou eletrônico.  c.2 Os materiais deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Saúde de Floriano situada na Avenida Eurípedes de Aguiar, nº 592, centro de Floriano-PI.  c.3 Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Diretor do Departamento de Almoxarifado da SMS através do Telefone (89) 3522-1235.
D	<b>Obrigações e das prescrições gerais:</b> d.1 Os produtos devem ser novos e ter garantia contra defeitos de fabricação e de funcionamento. O valor da proposta deve abranger o frete, impostos, entre outros custos. Informar marca e modelo. Em caso de desconformidade, os produtos deverão ser substituídos às custas da fornecedora ou colocados à disposição da contratada para retirada em face da devolução por desconformidade do objeto fornecido. d.2 A contratação dos produtos decorre de uma estimativa de consumo para período específico, de modo que, a existência de preços adjudicados não implica na obrigatoriedade de aquisição total dos produtos cotados. d.3 O valor da contratação levará em consideração o valor de mercado no momento da contratação, de modo que, havendo redução de preço do produto, ou a apresentação de proposta inferior a contratada a CONTRATANTE não será obrigada a adquirir a totalidade dos produtos cotados.



**E Dotação orçamentária:**

e.1 A despesa decorrente do fornecimento especificado correrá pelo crédito do Projeto/Atividade 2038; Elemento de Despesas 3.3.90.30; Fonte de Recurso: 001.

**F Prazo de Pagamento, Fiscalização/atestação:**

f.1 O pagamento pelos produtos fornecidos ocorrerá em até 15 (quinze) dias contados do dia do protocolo da solicitação de pagamento.

f.2 O Diretor do Departamento de Almoxarifado ou pelo Coordenador Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde.

**G Responsável pela elaboração do termo de referência:**

g.1 Departamento de Compras.

**H Sanção:**

h.1 Pelo descumprimento do pacto, a contratada sujeita-se às penalidades previstas na Lei 8.666/93.

h.2 Pelo atraso injustificado na entrega ou pela entrega parcial dos produtos, após feita a autorização de fornecimento, sujeitará a fornecedora à multa de 1,00 % (um por cento) sobre o valor total da entrega, por dia de atraso, até o limite de 15% (quinze por cento). g.3 Após o quinto dia de atraso, o Contratante poderá considerar a inexecução total do contrato.

h.4 Pelo fornecimento de produtos inadequados, sujeitar-se-á a fornecedora à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. Podendo, caso haja demora em substituir o material rejeitado, essa multa ser acrescida de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia, do valor do material recusado, a contar do quinto dia corrido da data da notificação da rejeição.

h.5 Os casos omissos serão resolvidos a luz da legislação aplicável a matéria.

Floriano-PI, 10 de Agosto de 2020.

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência

---

**LAILA LIMA CARDOZO**

Diretora Departamento de Compras  
Secretaria Municipal de Saúde



**FLORIANO**  
GOVERNO MUNICIPAL

**SAÚDE**  
Secretaria Municipal  
de Saúde

Considerando a necessidade da contratação dos serviços, aliada as condições e requisitos necessários para o fornecimento do objeto, manifesto-me de acordo com o presente, pela aprovação do Termo de Referência:

---

**JAMES RODRIGUES DOS SANTOS**  
Secretário Municipal de Saúde